



**BUSE Jet - Düsensortiment:**

	<p><b>Trockeneissplitter</b> Art. 50090104</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Einbau zwischen Strahlpistole und Düse</li> <li>• Zerkleinert die Trockeneispellets durch auswechselbare Gitterronden</li> <li>• Verbessert die Effektivität bei unzähligen Anwendungen</li> <li>• Senkung des Trockeneisverbrauchs</li> <li>• Schnelle Adaptierbarkeit ohne Werkzeug</li> <li>• Mit allen BUSE Jet-Düsen kombinierbar</li> </ul>
	<p><b>Universal Power-Düse</b> Art. 50090104</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power-Düse mit höchster Strömungsgeschwindigkeit</li> <li>• Kleinster Durchmesser <math>d_i=7\text{mm}</math></li> <li>• Düsenaustrittsdurchmesser <math>d_{iA}=11\text{mm}</math></li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> </ul>
	<p><b>Flachdüse – lang 225 mm</b> Art. 50090111</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachdüse mit hoher Flächenleistung</li> <li>• Düsenlänge: 225 mm</li> <li>• Düsenaustritt: 50 mm x 4 mm</li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> </ul>
	<p><b>Flachdüse – kurz 110 mm</b> Art. 50090112</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power-Flachdüse mit höchster Strömungsgeschwindigkeit</li> <li>• Düsenlänge: 110 mm /Düsenaustritt: 25 mm x 4 mm</li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> </ul>
	<p><b>Runddüse-kurz 55 mm</b> Art. 50015236</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power-Düse (kurz) mit höchster Strömungsgeschwindigkeit</li> <li>• Kleinster Durchmesser <math>d_i=7\text{mm}</math></li> <li>• Düsenaustrittsdurchmesser <math>d_{iA}=11\text{mm}</math></li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> <li>• Düsenlänge: 55 mm</li> </ul>

	<p><b>Runddüse breit</b> Art. 50015214</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Runddüse für max. Pellet-Massenstrom</li> <li>• Hohe Aufprallfläche und Flächenleistung</li> <li>• Kleinster Innendurchmesser <math>d_i=8\text{mm}</math></li> <li>• Düsenaustrittsdurchmesser <math>d_a=25\text{mm}</math></li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> </ul>
	<p><b>Flexible Strahlanze BJL 750 (patentiert)</b> Art. 50090101</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bessere Erreichbarkeit schlecht zugänglicher Stellen</li> <li>• Strahlwinkel immer optimal auf <math>90^\circ</math> einstellbar</li> <li>• Länge ohne Pistole ca. 750mm</li> </ul>
	<p><b>Runddüse gebogen <math>45^\circ</math> - komplett</b> Art. 50015246</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegewinkel <math>45^\circ</math></li> <li>• Mit Runddüse-kurz (inkl.) und allen Düsen adaptierbar</li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> </ul>
	<p><b>Runddüse gebogen <math>90^\circ</math> - komplett</b> Art. 50015241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biegewinkel <math>90^\circ</math></li> <li>• Mit Runddüse-kurz (inkl.) und allen Düsen adaptierbar</li> <li>• Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug</li> </ul>

**BUSE Jet - Zubehör:**

	<p><b>Externe Druckluftregulierung, 0-16 bar</b> <b>Art. 50090110</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimierung und Anpassung des Strahlendrucks für beliebige Anwendungen</li><li>• Komplett mit MODY-Klauenkupplung ¾" und Manometer</li><li>• Regelbereich 0 – 16 bar</li><li>• Empfohlen für BUSE Booster 15S und BUSE Booster 20S</li></ul>
	<p><b>Adapter für Druckluftschlauch ¾"</b> <b>Art. 50014220</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ¾" Aussengewinde auf ¾" MODY-Klauenkupplung</li><li>• Erleichtert den Anschluss der Strahlanlage an stationäre Druckluftstationen</li></ul>
	<p><b>Trockeneisschaufel</b> <b>Art. 50010040</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal zum Füllen und Nachfüllen von Trockeneispellets in das Strahlgerät</li><li>• Material: Edelstahl</li></ul>
	<p><b>Druckluftschlauchwagen BJS 20</b> <b>Art. 50014600</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.</li><li>• Mit Automatik-Schlauchaufroller,</li><li>• 20 m Druckluftschlauch bis 20 bar, Schnellkupplungen und Fahrwagen.</li><li>• Der Schlauch arretiert sich bei der gewünschten Auszugslänge automatisch. Durch nochmaliges Ziehen rollt er sich wieder auf.</li></ul>



**Schutzhaube für Strahlgeräte – Blau  
Art. 50010040**

- Schutzhülle aus stabilem Kunststoff
- Nur verfügbar für die Modelle BUSE Booster 20S und BUSE Booster 20DP



**Trichtervergrößerung – 25 ltr  
Art. 50015460**

- Vergrößerung der Trockeneis-Kapazität der Strahlanlage um ca. 17,5 kg
- Maximale Kapazität des Trockeneis-Strahlgerätes mit Trichtervergrößerung:
- BUSE Booster 15S: ca. 26 kg
- BUSE Booster 20S / 20DP: ca. 32 kg
- Verlängerung der Strahlzeit ohne Nachfüllen der Maschine

 The image shows two items. The top item is a large roll of white, ribbed protective sheath for a spray hose, with a blue inner lining visible at the top. The bottom item is a red spray hose with black connectors at both ends, coiled into a loop.	<p><b>Strahlschlauch-Schutzhülle – 125 m-Rolle Art. 50014700</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 125 m Rolle aus widerstandsfähigem PE</li><li>• Schützt den Strahlschlauch gegen Schmutz und Verschleiß</li><li>• Ideal zur Verwendung in Bereichen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene</li><li>• Für beliebige Längen anpassbar</li></ul>
--	---